

Florapower GmbH - Am Römergut 7 - 86853 Langerringen

Datum **12.11.2025**
Kunde **40000**

Sehr geehrter Herr

gerne unterbreite ich Ihnen ein individuelles Angebot einer automatisierten Ölmühle zur Verarbeitung von klassischen Saatsorten wie Leinsamen, Saflor und Sonnenblumenkerne. Das Angebot basiert auf einer industriellen I_Press100 Schneckenpresse und kann mit weiteren Elementen zur Presung von komplett geschälter Saat, sowie einer Filtration mit Filterkuchenrückführung erweitert werden.

Das Angebot kann im Lieferumfang und technischer Ausprägung gemäß Ihren Wünschen angepasst werden. Kommen dazu gerne auf uns zu.

Angebot

Pos	Element	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag
1. EQUIPMENT					
1	Dosiertrichter und Handschieber	Trichter zur manuellen Dosierung von Rohmaterial zur Presse Volumen: ca. 18liter; ST37 lackiert, mit Anschluss-Adapter zum Handschieber. Inklusive Handschieber zur manuellen Unterbrechung der Saatzuführ und zum Leerfahren der Heizschnecke	1	187,00 €	187,00 €

Angebot

Pos	Element	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag
2	Thermische Saat Konditionierung DV500 / 3kW	Dosierschnecke mit elektrischem Heizelement zum Vorwärmen der Saat vor dem Pressvorgang; Erhöht den Auspressgrad; kompensiert die Temperaturschwankungen der Saat durch Witterungseinflüsse, um einen stabilen Pressprozess bei konstanter Qualität zu ermöglichen; ST37-lackiert; bis zu 3000mm Länge; Ø 108mm; Getriebemotor: 31 U/min, 0,37kW; Heizung: 3kW; Gesamtleistung: 3,37kW	1	7.980,00 €	7.980,00 €
3	Stopfschnecke - Edelstahl	Dosierschnecke in spezieller patentierter Ausführung zur seitlichen Saatzufuhr zur Presse. Ermöglicht es einen Vordruck mit der Saat vor der Presse aufzubauen und dadurch den Auspressgrad zu erhöhen. Edelstahl. Bis zu 1.000mm Länge; Leistung: 0,75kW;	1	8.337,65 €	8.337,65 €
4	I_Press SMART100	Hochleistungs-Schneckenpresse in industrieller Ausführung für einen kontinuierlichen Dauerbetrieb ausgelegt. Kapazität: bis zu 100kg/h; Abmessungen: 1.350 x 520 x 620 mm Gewicht: 400kg Netzanschluss: 4,0kW Getriebemotor, 3 Phasen 50Hz, 380Volt Made in Germany - zertifizierbar nach EC 1935/2004;	1	16.499,00 €	16.499,00 €
5	Standfüße I_Press 100	Standfüße für einen sicheren Stand der Presse im Falle einer Einzelaufstellung auf dem Untergrund ST37 lackiert; Höhe: ca. 700mm	1	1.017,00 €	1.017,00 €
6	Montagematerial	Montagematerial für die Verbindung der einzelnen Gewerke untereinander beispielsweise: Rohradapter, Übergangsstücke, Klammern und Rohrhalter, Kabeltrassen und Befestigungen.	1	843,00 €	843,00 €

Gruppensumme Equipment : 34.863,65 €

Angebot

Pos	Element	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag
2. STEUERUNG					
7	Press-Pilot ®	Automatisiertes Prozessleit-System: Press-Pilot ® für sämtliches angebotene Equipment - inklusive Software- und Hardware-Engineering, elektrischer Komponenten, Verkabelung, Feldinstrumente und Sensoren. Eigenschaften: Selbstlernendes Kontrollsystem, welches fähig ist, den Produktionsprozess kontinuierlich an der Qualität der Saat auszurichten. Intuitive Bedienung der Produktionslinie via TFT Touch-Panel in der Tür des Schaltschranks; Schaltschrank als Hängeschrank zur Wandmontage. VPN-Verbindung für Fernzugang zu Wartungszwecken und zur Verfolgung des Produktionsprozesses; Operative und ökonomische Features wie Statistiken und Trends. Optionale Funktionen wie KPIs, OEEs, Betriebsstundenzähler, Massenerfassungen, Management Dash Board, etc. für die Bewertung und Optimierung der Produktion. Benutzerverwaltung und verschiedene Berechtigungsstufen; Automatische Produktionsroutinen mit Sicherheitsmechanismen zur Vorbeugung gefährlicher Anlagenzustände und Beschädigung der Anlage (z.B. Überhitzung der Saatkonditionierung bei Blockage und Stromausfall, Fremdmaterial in Presse, etc.); Rezeptverwaltung, uvm. Der Schaltschrank und seine Komponenten müssen bei Raumtemperatur unter 25°C und staubfrei betrieben werden. Zuleitung zu Schaltschrank und Potenzialausgleich nach örtlichen Bestimmungen erfolgt Kundenseits	1	8.018,60 €	8.018,60 €

Gruppensumme Steuerung: 8.018,60 €

Angebo

Pos	Element	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag
3. SERVICES					
8	Projekt Engineering (Mechanisch, Elektrisch, Software)	Konzeption und Abstimmung aller Einzelkomponenten der Anlage auf einander für eine stimmige Konfiguration (Kapazität, Übergänge, etc.). Optimierung des Prozesses zur Erhöhung der Produktqualität und Ausbeuten. 3D-Engineering der Anlage, Anfertigen von Plänen zur optimalen Anlagenplatzierung im Gebäude; Elektroplanung für alle Komponenten, Dimensionierung und Auslegung der Verkabelung; Software-Engineering, Anpassen der Benutzerbedienoberfläche, regionale Einstellungen; Kommunikation und technische Klärung mit Unterlieferanten von FP;	1	642,00 €	642,00 €
9	Projekt Management	Projekt-Management durch einen eigens zugeteilten erfahrenen Projektleiter, um schlüsselfertige Projekte abzuwickeln. Ansprechpartner für den Kunden für jegliche projektrelevante Themen. Abwicklung interner und externer Kommunikation während des Projektablaufes. Abklärung der Übergabepunkte. Überwachung und Koordinierung der internen und externen Projektschritte. Lokale Unterstützung bei Bedarf (Reisekosten werden nach Aufwand berechnet); Erstellung Zeitplänen und Verfolgung von Prozess-, Qualitäts- und Zeitvorgaben; Projektdokumentation; Abhandlung von Restpunktlisten bis zur finalen Abnahme;	1	330,00 €	330,00 €
10	Dokumentationen	Erstellung individueller Bedienungsanleitungen und technischen Dokumentationen für die Gesamtanlage und ihrer Komponenten "As-Built".	1	210,00 €	210,00 €
11	Verpackung	Verpackung des Equipments in transportfähige Gebinde - bereit für den Transport zum Aufbauort per Planen-LKW; Erstellung von Versandpapieren und Unterstützung bei der Zollanmeldung	1	2.033,17 €	2.033,17 €

Angebot

Pos	Element	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag
12	Versand	Versandkosten für das angebotene Equipment bis zum Ort der Installation (exkl. Abladen). Transportkosten werden nach finaler Klärung des Lieferumfangs separat bewertet und angeboten.	0	0,00 €	0,00 €
Gruppensumme Services : 3.215,17 €					
Umsatz im Inland nicht steuerbar. Ihre USt-IdNr. lautet: ATU 81717714 - Reverse-Charge!			Angebotsbetrag	46.097,42 €	

Ich hoffe, dass unser Angebot Ihren Erwartungen entspricht und ich freue mich auf Ihr Feedback. Für weitere Informationen, Erläuterungen zum Umfang und Technik oder Fragen jeglicher Art, stehe ich stets zu Ihrer Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Allgemeine Informationen

Installations-Management:

Dieses Angebot beinhaltet keine Bau- und Montagearbeiten.

Gültigkeit der Preise:

Preisgültigkeit des Angebots: bis auf Widerruf – max. 30 Tage ab Zusendung. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise aufgrund von Wechselkursanpassungen im Falle eines Angebots in Fremdwährung bis zum Datum des Vertragsabschlusses zu ändern. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, unsere Preise zu ändern, falls sich die Material- und Arbeitskosten signifikant erhöhen, sowie technische Verbesserungen nach Absprache mit dem Käufer, die zwischen dem Datum dieses Angebots und dem Datum der Lieferung liegen, vorgenommen werden können.

Lieferbedingungen:

Sofern in der Preiszusammenfassung nichts anderes angegeben ist, bezieht sich das Angebot auf: EXW Langerringen - Deutschland, unverpackt. Die Kosten für Fracht und Versand werden nach Bestellung und abschließender Klärung des Lieferumfangs gesondert berechnet und angeboten.
Lieferfrist: ab Werk ca. 14-16 Wochen nach Klärung aller technischen Details und Eingang der Anzahlung.

Zahlungsbedingungen:

Alle Preise sind Nettopreise in EURO.

50% Anzahlung bei Auftragsvergabe innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsunterzeichnung;

50% ab Werk vor Versand, innerhalb von 1 Woche ab Benachrichtigung;
Florapower bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Angebotspreises der alleinige Eigentümer der angebotenen Waren.

Umfang des Angebots:

Alle nicht ausdrücklich genannten und angebotenen Artikel sowie Dienstleistungen und Zertifikate sind vom Lieferumfang ausgeschlossen. Alle Anpassungen und Ergänzungen des angebotenen Lieferumfangs bedürfen der Schriftform.

Allgemeine Bedingungen:

Unsere AGBs und Montagebedingungen sind Bestandteil dieses Angebots. <https://www.florapower.de/agb/>

Gewährleistung:

Siehe Florapower GmbH AGB §9 Abs. 1,2,3,4,5,6,7

Rücktrittsklausel:

Sollte der Käufer nach Vertragsunterzeichnung die in den Zahlungsbedingungen angegebene Anzahlung innerhalb der angegebenen Frist nicht vollständig begleichen, behält sich Florapower das Recht vor, 30% des Bestellwertes vom Kunden als Stornierungsgebühr zu fordern, und zur Kündigung des Kaufvertrages wegen Zahlungsverzug des Käufers. Alle vertraglichen Fristen für Florapower werden um die Dauer des Zahlungsverzuges des Kunden verschoben.

Sollte der Käufer die bei Exworks fällige Zahlung innerhalb der angegebenen Frist nicht vollständig begleichen, behält sich Florapower das Recht vor, die bereits geleistete Anzahlung als Stornierungsgebühr einzubehalten und den Kaufvertrag wegen des Zahlungsverzugs des Käufers zu kündigen. Alle vertraglichen Fristen für Florapower werden um die Dauer des Verzugs des Kunden verschoben. Für den Rücktritt vom Kaufvertrag werden Stornokosten nach Aufwand in Rechnung gestellt, die mindestens 30% der gesamten Auftragssumme betragen.

Geheimhaltungsvereinbarung:

Der Empfänger dieses Angebots verpflichtet sich, den Inhalt des Angebots vertraulich zu behandeln. Diese Vereinbarung verbietet dem Empfänger ausdrücklich, die Informationen oder Daten, die in diesem Angebot enthalten sind, direkt oder indirekt für andere Zwecke als den Vertragsschluss mit Florapower zu nutzen, zu verwerten oder zu verbreiten. Gleiches gilt für alle Informationen und Daten, die der Empfänger nach Erhalt dieses Angebots von Florapower erhält. Das Angebot sowie die darin enthaltenen Informationen und Daten dürfen Mitarbeitern oder sonstigen Beauftragten nur zugänglich gemacht werden, wenn und nur in dem Umfang soweit dies zum Vertragsabschluss angemessen und notwendig ist.

Florapower bleibt der alleinige Eigentümer, Inhaber und die Partei, die berechtigt ist, über alle immateriellen Eigentumsrechte in Bezug auf die Informationen und Daten zu verfügen, die der Empfänger dieses Angebots von Florapower erhalten hat.

Salvatorische Klausel:

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

Änderungen / Abweichungen:

Florapower und seine Lieferanten verfolgen kontinuierlich Produktentwicklungen. Aus diesem Grund kann ein in diesem Angebot angebotenes Produkt bis zur Lieferung durch ein neu entwickeltes Produkt ersetzt werden. In diesem Fall behält sich Florapower vor, das neu entwickelte Produkt anstelle des ursprünglich angebotenen Produktes zu liefern.

Marken und Produkttypen von Florapower-Lieferanten, die in diesem Angebot erwähnt werden, dienen nur der allgemeinen Information. Die tatsächliche Bezugsquelle hängt vom Stand der Technik, der detaillierten technologischen Lösung, der Lieferbereitschaft und den Einkaufskonditionen ab dem Zeitpunkt ab, zu dem Florapower bei seinen Lieferanten bestellt.